



200 PLANTAS DE EXTERIOR Y JARDÍN

by J. Bilbao

200 Plantas de Exterior y Jardin

Indice

- **Plantas con flores (ornamentales)** ----- (Imágenes 01-20)
- **Arbustos** ----- (Imágenes 21-30)
- **Árboles pequeños y medianos** ----- (Imágenes 31-40)
- **Palmeras y tropicales** ----- (Imágenes 41-50)
- **Cubresuelos y tapizantes** ----- (Imágenes 51-60)
- **Suculentas y xerófitas** ----- (Imágenes 61-70)
- **Gramíneas y plantas ornamentales de follaje** ----- (Imágenes 71-80)
- **Enredaderas** ----- (Imágenes 81-90)
- **Plantas perennes** ----- (Imágenes 91-100)
- **Plantas comestibles ornamentales** ----- (Imágenes 101-110)
- **Plantas acuáticas y semiacuáticas** ----- (Imágenes 111-120)
- **Plantas de sombra** ----- (Imágenes 121-130)
- **Plantas anuales de jardín** ----- (Imágenes 131-140)
- **Plantas otoñales/invernales** ----- (Imágenes 141-150)
- **Coníferas y árboles perennes ornamentales** ---- (Imágenes 151-160)
- **Plantas con floración espectacular** ----- (Imágenes 161-170)
- **Plantas aromáticas ornamentales** ----- (Imágenes 171-180)
- **Bulbos y rizomas ornamentales** ----- (Imágenes 181-190)
- **Plantas mediterráneas resistentes** ----- (Imágenes 191-200)

ROSA SPP.



Familia
Rosaceae



Origen
Asia



Luz
Sol directo



Riego
Moderado



Temperatura
16-22 ~C



Substrato
Bien drenado



Altura
Hasta 2 m

GERANIO

Pelargonium spp.



FAMILIA
Geraniaceae



ORIGEN
Sudafrica



LUZ
Luz abundante



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
15-25 °C



SUSTRATO
Fertil-bien
drenado



ALTURA
30-60 cm



Lavanda

FAMILIA: Lamiáceas

ORIGEN: Región
Mediterránea



Luz:
Pleno sol



Riego:
Moderado



Temperatura:
15-25°C



Substrato
Bien drenado,
arenoso



Altura:
30-30 cm

HORTENSIA

Familia: Hydrangeaceae

Origen: Japón, China

Luz: Indirecta brillante

Riego: Moderado

Temperatura: 15-25 °C

Substrato: Fértil, bien drenado

Altura: 1-2 m



MARGARITA



Familia
Asteraceae

Origen
Europa

Luz
Luz indirecta

Riego
Moderado

Temperatura
10-21 °C

Sustrato
Bien drenado

Altura
30-90 cm

CLAVEL



Familia

Caryophyllaceae



Origen

Mediterráneo



Luz

Luz directa
o indirecta



Riego

Moderado



Temperatura

15-25 °C



Sustrato

Fértil, bien drenado



Altura

30-60 cm

PETUNIA



FAMILIA
Solanaceae



ORIGEN
América del Sur



LUZ
lugar bien iluminado



RIEGO
moderado



TEMPERATURA
16-25°C



SUSTRATO
fértil y bien drenado



ALTURA
hasta 60 cm

Bougainvillea



Familia:
Nyctaginaceae

Origen:
Sudamérica

Luz:
Plena

Riego:
Moderado

Temperatura:
20–30 °C

Substrato:
Fértil y bien drenado

Altura:
Hasta 6 m



HIBISCO



Familia
Malvaceae



Origen
Asia



Luz
Luz brillante
indirecta



Riego
Moderado



Temperatura
18-24°C



Substrato
Fértil y bien
drenado



Hasta 3 m



DALIA



Familia
Asteraceae



Origen
México



Luz
abundante,
luz indirecta



Riego
moderado



Temperatura
20-25 °C



Substrato
fértil y bien
drenado



Altura
0,2-1,5 m



AZALEA

Rhododendron sp.



FAMILIA
Ericáceas



ORIGEN
Asia



LUZ
Luz indirecta brillante



RIEGO
Moderado, mantener
el sustrato húmedo



TEMPERATURA
12-20 °C



SUSTRATO
Ácido, bien drenado



ALTURA
Hasta 1,5 m





ALHELÍ



FAMILIA
Brassicaceae



ORIGEN
Europa meridional



LUZ
Luz directa



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
10-25°C



SUSTRATO
Fétil y bien drenado



ALTURA
20-90 cm



PENSAMIENTO

Viola × wittrockiana



Familia
Violaceas



Origen
Hibrido hortícola



Luz
Luz indirecta
o sol parcial



Riego
Moderado



Temperatura
10-18°C



Sustrato
Fertil y bien
drenado



Altura
15-25 cm



Lirio

(*Lilium spp.*)

PLANTA

Lirto (*Lilium spp.*)

FAMILIA

Lillacae

ORIGEN

Hemisferio norte

LUZ

Alta, indirecta

RIEGO

Modérado

TEMPERATURA

15–25° C

SUBSTRATO

Fertil, bien drenado

ALTURA

0,5–1,5 m



CALÉNDULA

Calendula officinalis



Familia

Asteraceae

Origen

Mediterráneo

Luz

Luz directa

Riego

Moderado

Temperatura

16-20°C

Sustrato

Fêtil, bien drenado

Altura 30-60 cm



GAZANIA

Gazania rigens



Familia
Asteraceae



Origen
Sudafrica



Luz
abundante



Riego
moderado



Temperatura
15–25°C



Sustrato
bien drenado



Altura
20–40 cm





Fuchsia

Fuchsia magellanica



Familia
Onagraceae



Origen
Sudamérica



Luz
Parcialmente
sombreado



Riego
Moderado



Temperatura
3-25 ^C



Substrato
Fertil y bien
drenado



Altura
60-120 cm



SALVIA ORNAMENTAL

(*Salvia splendens*)



Familia
Lamiaceae



Origen
Sudamerica



Luz
plena o parcial



Riego
moderado



Temperatura
min, 15°C



Substrato
bien drenado



Altura
20-80 cm



VERBENA

(*Verbena spp.*)



FAMILIA
Verbenaceae



ORIGEN
America



LUZ
Sol directo



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
15–25 °C



SUSTRATO
FertiLy
bien drenado



ALTURA
20–40 cm





Zinnia

(*Zinnia elegans*)

FAMILIA
Asteraceae

ORIGEN
Mexico

LUZ
☀️ plena indirecta

RIEGO
💧 moderado

TEMPERATURA
🌡️ 20-25°C

SUSTRATO
🌑 bien drenado

ALTURA
↑ 30-100 cm





LAUREL

Laurus nobilis



Familia

Lauráceas



Origen

Región mediterránea



Luz

Luz indirecta



Riego

Moderado



Temperatura

15–25 °C



Substrato

Fétil, bien drenado



Altura

Hasta 10 m



ROMERO

Rosmarinus officinalis



FAMILIA

Lamiáceas



ORIGEN

Región
mediterránea



LUZ

Luz directa



RIEGO

Moderado

TEMPERATURA

15-30 °C

SUBSTRATO

Bien drenado



ALTURA

Hasta 1,5 m





DURILLO

Viburnum tinus



Familia

Adoxaceae



Origen

Mediterráneo



Luz

Sol y Sombra



Riego

Moderado



Temperatura

10 a 25 °C



Substrato

Ligero y drenado



Altura

Hasta 3 m



BOJ

Buxus sempervirens



FAMILIA

Buxáceas

ORIGEN

Europa, norte de
África, Asia occidental

LUZ

☀- Luz indirecta o
semisombra

RIEGO

💧 Moderado

TEMPERATURA

🌡 15-25 °C

SUBSTRATO

🌿 Fértil y bien drenado

ALTURA

↔ Hasta 5 m



Fotinia

Photinia x fraseri)



Pamilia

Rosaceae



Origen

Hibrido de jardín



Luz

Luz abundante



Riego

Moderado



Temperatura

5-25 °C



Sustrato

Fértil, bien drenado



Altura

2-3 m



Escallonia

Escallonia spp.)



Familia

Escalloniaceae

Origen

Amèrica del Sur

Luz

Plena ò parcial

Riego

moderado

Temperatura

15-25 °C

Sustrato

bien drenado

Altura

1-3 m

Evónimo

(*Euonymus japonicus*)



Familia
Celastraceae



Origen
Japon



Luz
Luz indirecta
o directa



Riego
Moderado



Temperatura
10-30 °C



Sustrato
Fertil y bien
drenado



Altura
Hasta 1 m



PITOSPORO

Pittosporum tobira



Familia:
Pittósporáceas

Origen:
China, Japón

Luz:
Alta, tolera
el soi directo

Riegó:
Moderadó

Temperatura:
10-24°C

Substrato:
Bien drenadó

Altura:
1-2 m



BERBERIS

(*Berberis thunbergii*)

Familia
Berberidáceas

Origen
Japon

Luz
Pleno sol

Riego
Moderado

Temperatura
0-25 °C

Substrato
Bien drenado

Altura Hasta 1,5 m





Camelia

Camellia Japonica



FAMILIA
Theaceae



ORIGEN
SudOesteAsia



LUZ
Sombra parcial



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
10 a 20+ C



SUBSTRATO
Acido



ALTURA
1,5 a 6 m



OLIVO

(*Olea europaea*)



FAMILIA
Oleáceas

ORIGEN
Mediterráneo

LUZ
Luz abundante,
sol directo

RIEGO
Moderado, resiste
la sequía

TEMPERATURA
15-25 °C, tolera
heladas suaves

SUSTRATO
Ligero, bien drenado

ALTURA Hasta 10 m



Árbol del amor

Cercis siliquastrum

Familia

☙ Fabaceae

Origen

🌐 Mediterráneo

Luz

☀ Sol

Riego

💧 Moderado

Temperatura

📏 15-25°C

Substrato

≈ Fértil, bien drenado

Altura

↕ 6-12 m

Cerezo japonés

(*Prunus serrulata*)



Familia
Rosaceas



Origen
Jepón, China, Corea



Luz
Pieno sol



Riego
Moderado



Temperatura
-17 a 25°C



Substrato
Fertil y bien drenado



Altura
4-12 m



Árbol del paraíso

Melía azedarach



Familia

Meliaceae

Origen

Asia, Australia

Luz

Pleno sol

Riego

Moderado

Temperatura

Templada

Sust rato

Bien drenado

Altura

Hasta 12 m



NÍSPERO



Familia:
Rosaceae

Origen:
Sudeste de China

Luz:
Sol-directo
o luz filtrada

Riego:
Moderado,
evitando encharcar

Temperatura:
15–25 °C

Substrato:
Fértil y bien drenado

Altura:
3–6 m



LAUREL DE INDIAS

Ficus microcarpa



FAMILIA
Moraçcae

ORIGEN
Asia tropical

LUZ,
Luz indirecta

RIEGO
Moderado

TEMPERATURA
15-25 °C

SUSTRATO
Fértil y bien
drenado

ALTURA
Hasta 20 m



JACARANDÁ

Jacaranda mimosifolia



Familia
Bignoniaceae



Origen
Sudamérica



Luz
Luz abundante



Riego
Moderado



Temperatura
15-25°C



Substrato
Ligero, bien
drenado



Altura
Hasta 15 m



ACACIA

(*Acacia dealbata*)



Familia
Fabaceas



Origen
Australia



Luz
Plena



Riego
Moderado



Temperatura
10–25 °C




Substrato
Ligero y bien
drenado



Altura
6–8 m





ALMENDRO

Prunus dulcis

Familia

Rosaceae

Origen

Mediterráneo



Luz

Pleno sol



Riego

moderado



Temperatura

resistente



Substrato

bien drenado



Altura

3-5 m



GRANADO

Punica granatum



Fámlia

Lythraceae



Origen

Asia occidental
y central



Luz

Pleno sol o sol
parcial



Riego

Moderado



Temperatura

15-25 °C



Sustrato

Fertil y bien
drenado



Altura

hasta 6 m



Palmera canaria

Phoenix canariensis



Familia
Arecaceas



Origen
Islas
Canarias



Luz
Alta_luz
directa



Riego
Moderado



Temperatura
15-28+C



Substrato
Ligeno
bien drenado



Attura
Hesta 15 m



PALMERA DATILERA

Phoenix dactylifera

FAMILIA

Arecaceae

ORIGEN

Sudoeste de Asia

LUZ

Luz abundante

RIEGO

Moderado



TEMPERATURA

15 - 27 °C



SUSTRATO

Fertil bien
drenado



ALTURA

Hasta 50 m





Areca

(*Dypsis lutescens*)



Familia

Arecaceas



Origen

Madagascar



Luz

Alta, Indirecta



Riego

Moderado



Temperatura

16- 25+ C



Sustrato

Fertil, bien drenado



Altura

2-5 m



Washingtonia

Washingtonia robusta



Familia
Areaceae

Origen
Mexico

Luz
Piena

Riego
Moderado

Temperatura
5-30thC

Sustrato
Bien drenado

Altura
15-20 m



Trachycarpus

(*Trachycarpus fortunei*)



Familia

Arecaceae



Origen

China



Luz

Luz indirecta o directa



Riego

Moderado



Temperatura

-17-25 °C



Substrato

Bien drenado



Altura

Hasta 12.m





Yuca

Yucca elephantipes

🌿 **Familia**
Asparagaceae

📍 **Origen**
America Central

☀️ **Luz**
Luz abundante

💧 **Riego**
Moderado

🌡️ **Temperatura**
18-30 °C

🌱 **Substrato**
Bien drenado

↕️ **Altura**
1-2 m

PLATANERA

(*Musa spp.*)



 **Familia**
Musáceas

 **Origen**
Sureste de Asia

 **Luz**
Alta, luz indirecta

 **Riego**
Frecuente

 **Temperatura**
15-25°C

 **Substrato**
Fértii, bien drenado

 **Altura**
Hasta 5 m



STRELITZIA

(*Strelitzia reginae*)



Familia:
Strelitziaceae

Origen:
Sudafrica

Luz:
Alta, indirecta

Riego:
Moderado

Temperatura:
15-30 °C

Sustrato:
Bien drenado

Altura:
1-2 m



CICA

Cycas revoluta



FAMILIA
Cycadaceae

ORIGEN
Japon

 **LUZ**
Luz indirecta
brillante

 **RIEGO**
Moderado

 **TEMPERATURA**
15–25°C

 **SUSTRATO**
Blen drenado

 **ALTURA**
0,6–2,0 m

CORDYLINE

(Cordyline australis)

FAMILIA:

Asteraceae

ORIGEN:

Nueva Zélanda

LUZ:

Luz abundante
evitar sol directo

RIEGO:

Moderado

TEMPERATURA:

15-23 °C

SUSTRATO:

Fértil, bien drenante

ALTURA:

2-4 m-aprox.



DICHONDRA

(*Dichondra repens*)



Familia

Convolvulaceae



Origen

Nueva Zelanda

Australia



Luz

Luz indirecta brillante



Riego

Moderado



Temperatura

15-27 °C



Substrato

Bien drenado



5-10

Altura

6-10 cm (2-4 in)



Vinca

(*Vinca minor*)



Familia

Apocynaceae



Origen

Europa y oeste de Asia



Luz

Parcialmente sombra



Riego

Moderado



Temperatura

6-25 -C



Substrato

Blen drenado



Altura

10-20 cm





HIEDRA

(*Hedera helix*)



FAMILIA
Araliáceas



ORIGEN
Europa, África



LUZ
Luz indirecta



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
10–20 °C



SUSTRATO
Fertil, bien drenado



ALTURA
Hasta 30 m

Trébol enano

Trifolium repens



Familia
Fabaceae



Origen
Europa



Luz
Luz indirecta
brillante



Riego
Moderado



Temperatura
10-24 °C



Sustrato
Tierra de jardín,
bien drenada



Altura
10-20 cm





AJUGA

Ajuga reptans

Famjlia

Lamiaceae

Origen

Europa, África, Asia
occidental

Luz

parcial a plena

Riego

moderado

Temperatura

15–24 °C

Substrato

rico, bien drenado

Altura. hasta 30 cm

PHLOX SUBULATA



Familia

Polemoniáceas



Origen

América del Norte



Luz

Luz abundante



Riego

Moderado



Temperatura

15-25°C



Substrato

bien drenado



Altura

10-15 cm



HIERBA DE SAN JUAN

Hypericum calycinum



FAMILIA

Hypericaceae



ORIGEN

Sudeste de Europa



LUZ

Plena a parcial



RIEGO

Moderado



TEMPERATURA

10-25 °C



SURSTRATO

Bien drenado



ALTURA

30-60 cm



Lippia nodiflora



Familia
Verbenaceae



Origen
América tropical



Luz
Pleno sol



Riego
Modèrado



Temperatura
15-30°C



Sustrato
Bien drenado



Altura
10-15 cm



Soleirolia

Soleirolla soleirolii



Familia

Urlicaceas



Origen

Mediterráneo



Luz

Luz Indirecta



Riego

Moderado



Temperatura

10-25°C



Substrato

Ligero, bien drenado



Altura

5-10 cm



Cerastium tomentosum



FAMILIA
Caryophyllaceae

ORIGEN
Sur de Europa

LUZ
Pleno sol

RIEGO
Moderado

TEMPERATURA
10 -25 °C

SUSTRATO
Bien drenado

ALTURA
15 -25 cm



Agave americana



Familia
Asparagaceae

Origen
Mexico

Luz
Luz indirecta o sol

Riego
Escaso

Temperatura
(5-)10-30 °C

Sustrato
Bien drenado

Altura
1-2 m

Aloe vera



Familia

Asphodelaceae



Origen

Africa



Luz

Luz indirecta
o sol directo



Riego

Moderado



Temperatura

18-25 °C



Substrato

Bien drenado



Altura

60 cm apróx.





SEDUM

(*Sedum morganianum*)



Familia
Crassulaceae



Origen
Mexico



Luz
Luz indirecta



Riego
Moderado



Temperatura
18-24 'C



Sustrato
Blen drenado



Altura
Hasta 60 cm



Kalanchoe *blossfeldiana*



FAMILIA
Crassulaceae



ORIGEN
Madagascar



LUZ
Luz brillante
indirecta



RIEGO
moderado



TEMPERATURA
15-25°C



SUBSTRATO
bien drenado



ALTURA
hasta 45 cm



Echeveria *elegans*



Familia

Crassulaceae

Origen

Mexico

Luz

luz brillante
indirecta

Riego

moderado



Temperatura

16-20°C



Substrato

bien drenado



Altura

15-20 cm



Aeonium arboreum



Familia

Crassulaceae

Origen

Islas Canarias

Luz

Luz indirecta
o sol directo

Riego

Moderado

Temperatura

15-25°C

Substrato

Bien drenante

Altura

Hasta 2 m



CRASSULA OVATA



FAMILIA

Crassulaceae

ORIGEN

Sudáfrica

LUZ

Luz abundante,
luz solar directa

RIEGO

Moderado, dejar
secar el sustrato

TEMPERATURA

20-30°C

SUSTRATO

Bien drenado, arenoso

ALTURA

Hasta 60 cm



Graptopetalum paraguayense



Familia
Crassulaceaa



Origen
México



Luz
Luz indirecta



Riego
Moderado



Temperatura
15-25 °C



Substrato
Poroso, bien
drenado



Altura
Hasta 30 cm



Lampranthus



FAMILIA: Aizoaceae

ORIGEN: Sudáfrica



Luz

Plena



Riego

Moderado



Temperatura

18-25 °C



Sustrato

Bien drenado

Altura

Hasta 50 cm



Carpobrotus edulis



Familia
Aizoaceae



Origen
Sudáfrica



Luz
Pleno sol



Riego
Riego moderado



Temperatura
10-30 °C



Sustrato
Sustrato arenoso



Altura
Hasta 30 cm



Festuca glauca



Familia
Poaceae



Origen
Europa



Luz
plena, semisombra



Riego
moderado



Temperatura
15-25+°C



Sustrato
bien drenado



Altura
20-30 cm



Pennisetum setaceum



Familia

Poaceae

Origen

📍 Este Africa

Luz

☀️ Pleno sol

Riego

💧 Moderado

Temperatura

🌡️ Min. 10°C

Sustrato

🌱 Fertil bien drenado

Altura

↑ Hasta 1,2 m



CAREX ELATA



Familia
Cyperaceae



Origen
Europa



Luz
Luz Indirecta



Riego
Frecuente



Temperatura
10-25 °C



Substrato
Humedo, fértil



Altura
60-80.cm

Miscanthus sinensis



Familia

Poaceae

Origen

Asia oriental

Luz

plena a parcial

Riego

moderado

Temperatura

10-25°C

Substrato

fértil, bien drenado



Altura:

1,5-2 m



Stipa tenuissima



Familia
Poaceas



Origen
Mexico, EE. UU.



Luz
Plena



Riego
Moderado



Temperatura
+15- 25 +C



Substrato
Ligero, drenado



Altura
50 cm



PHORMIUM TENAX



FAMILIA

 Asphodelaceae

ORIGEN

 Nueva Zelanda

LUZ

 Luz alta

RIEGO

 Moderado

TEMPERATURA

 17-25°C

SUSTRATO

 Fertil y bien drenado

ALTURA

 150-300 cm



LIRIOPE MUSCARI



Familia
Asparagáceas

Origen
Este de Asia

Luz
Luz indirecta

Riego
Moderado

Temperatura
15-25°C

Substrato
Bien drenado

Hasta 45 cm



Ophiopogon japonicus



Familia
Asparagaceae

Origen
Asia oriental

Luz
Sombra total
o parcial

Riego
Moderado

Temperatura
Clima templado

Substrato
Ligeraments acido,
blen drenado

Altura
Hasta 25 cm

Cortaderia selloana

Pampa



FAMILIA
Poaceae



ORIGEN
Sur de Sudamérica



LUZ
Plena luz



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
15--25 °C



SUSTRATO
Fertil y bien drenado



ALTURA
Hasta 3 m



Hakonechloa *macra*



Familia: Poaceae

Origen: Japón

Luz: semisombra

Rlego: moderado

Temperatura: 10-25°C

Sustrato: húmedo,
fertil

Altura: 30-40 cm



30-40 cm



Jazmín

Jasminum officinale

FAMILIA

Oleaceae

ORIGEN

Asia

LUZ

Abundante, indirecta

RIEGO

Moderado

TEMPERATURA

15-25°C

SUSTRATO

Fértil y bien drenado

Hasta 6 m

Madreselva

Lonicera japonica



Familia

Caprifoliáceas



Origen

Asia oriental



Luz

Soleado a
parcialmente
sombreado



Riego

Moderado



Temperatura

5-25°C



Substrato

Bien drenado, fértil



Altura

Hasta 10 m





CLEMÁTIDE

Clematis spp.)



Familia

Ranunculaceae



Origen

Asia



Luz

Sol sombraparcial



Riego

Moderado



Temperatura

Tolera heladas



Substrato

Bien-drenado



Altura

Hasta 6 m





HIEDRA

Hedera helix variegata



Familia
Araliáceas



Origen
Europa



Luz
Moderada, indirecta



Riego
Moderado



Temperatura
10-20 °C



Sustrato
Bien drenado



Altura
Hasta 4 m



PASIFLORA

Passiflora caerulea



Familia
Passifloraceae



Origen
Sudamerica



Luz
Sol parcial



Riego
Moderado



Temperatura
15-25°C



Sustrato
Fertil
bien drenado



Altura
Hasta 9 m



GLICINIA

Wisteria sinensis



FAMILIA
Fabaceae



ORIGEN
China



LUZ
Abundante, luz
solar directa



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
10 -25 °C



SUSTRATO
Fértil, bien drenado



ALTURA
10 -30 m



Bignonia

(*Campsis radicans*)



FAMILIA
Bignoniaceae



ORIGEN
Norteamérica



LUZ
pleno sol



RIEGO
moderado



TEMPERATURA
10-30°C



SUSTRATO
fertil, bien drenado



ALTURA
hasta 10 m

TROMPETA DEL ÁNGEL

Brugmansia



Familia
Solanaceae



Origen
SudAmérica



Luz
luz brillante
e-indirecta



Riego
mantener el
sustrato húmedo



Temperatura
15-28°C



Substrato
fertil, bien
drenado



Altura
hasta 5 m



Solandra maxima



Familia
Solanaceae

Origen
Mexico

Luz
Luz indirecta brillante

Riego
Moderado

Temperatura
15–26 °C

Sustrato
Fértil y bien drenado

Altura
3–6 m





IPOMEA

Ipomoea purpurea

Familia

Convolvuláceas

Origen

Tropicos de América

Luz

plena o parcial

Riego

moderado

Temperatura

18-23°C

Substrato

bien drenado

Altura

hasta 3 m

COREOPSIS

(*Coreopsis grandiflora*)



Familia
Asteraceae



Origen
America del Norte



Luz
plena (6-8 horas
diarias)



Riego
mederado, evitando
el encharcamiento



Temperatura
15-25* C



Substrato
bien dronado, fértil



Altura
60-30 cm





GAILLARDIA

Gaillardia aristata



FAMILIA

Asteraceae



ORIGEN

América del Norte



LUZ

plena



RIEGO

moderado



TEMPERATURA

15-25 °C



SUSTRATO

bien drenado



ALTURA

30-60 cm



Rudbeckia

(*Rudbeckia hirta*)



Familia
Asteraceae



Origen
América del Norte



Luz
Luz directa



Riego
Moderado



Temperatura
15-30 °C



Substrato
Bien drenado



Altura
30-90 cm





Echinacea purpurea

- ☙ **Familia** Asteraceae
- 📍 **Origen** Norteamérica
- ☀️ **Luz** plena
- ☁️ **Riego** moderado
- 🌡️ **Temperatura**
templada, resistente
al frío
- 🌱 **Substrato** fértil y
bien drenado
- 🌿 **Altura** 90–120 cm



LUPINO

(Lupinus polyphyllus)

- Familia: Fabaceae
- Origen: Norteamérica
- Luz: Pleno sol
- Riego: Moderado
- Temperatura: Cálida, tolera el frío moderado
- Substrato: Bien drenado, rico en materia orgánica
- Altura: 80-120 cm

ALSTROEMERIA

(*Alstroemeria* spp.)



Familia

Alstroemeriaceaea

Origen

Sudamérica



Luz

luz indirecta brillante



Riego

moderado



Temperatura

18-25°C



Substrato

rico en materia orgánica



Altura

0,6-1 m



ASTER

(*Aster novi-belgii*)



Familia
Asteraceae



Origen
Noreste de EE. UU.



Luz
Soleada



Riego
Moderado



Temperatura
10 -25 °C



Substrato
Bien drenado



Altura
1,-1,5 m





Delphinium

Delphinium elatum



Familia:
Ranunculáceas



Origen:
Europa, Asia



Luz:
abundante, indirecta



Riego:
frecuente



Temperatura:
15-25°C



Substrato:
bien drenado,
rico en humus



Altura:
1,5-2 m



HELIOPSIS

(*Heliopsis helianthoides*)

FAMILIA Asteraceae

ORIGEN Norteamérica

LUZ ☀ pleno sol

RIEGO moderado

TEMPERATURA 🌡 15-30°C

SUSTRATO bien drenado

ALTURA 90-150 cm





Penstemon

(*Penstemon spp.*)



Familia
Plantaginaceae



Origen
Nativo de América
del Norte



Luz
Pleno sol



Riego
Moderado



Temperatura
12-26+°C



Substrato
Bien drenado y fértil



Altura
45-30 cm





Tomatera

Solanum lycopersicum



FAMILIA
Solanaceas



ORIGEN
Centro y Sur de
America



LUZ
Luz brillante directa



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
Ideal, 20-30 °C



SÚSTRATO
Fertil y bien drenado



ALTURA
1-3 m

ALBAHACA

(Ocimum basilicum)



FAMILIA

Lámlaceas

ORIGEN

Regiónas tropicales
do Africa y Asia

LÛZ

Alta, luz indirecta
o sol directo

RÍEGO

Moderado, mantener
èl sustrato humedo

TEMPERATURA

15-25 °C

SUSTRATO

Fértil, suelto y con
buen drenaje

ALTURA

30-50 cm

PEREJIL

(*Petroselinum crispum*)



FAMILIA
Aplaceas



ORIGEN
Regiones
mediterraneas



LUZ
Luz indirecta
o sol parcial



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
15-25°C



SUBSTRATO
Fertil y bien
drenado



ALTURA
39 cm

Lavanda comestible

Lavandula angustifolia)



FICHA TÉCNICA

Familia
Lamjáceas

Origen
Mediterráneo

Luz
Plena

Riego
Moderado, resistente
a la sequia

Temperatura
-5 °C

Substrato
Bien drenado, arenoso

Altura
80-100 cm



ROMERO

Rosmarinus officinalis



Familia

Lamiáceas

Origen

Mediterráneo

Luz

Exposición soleada

Riego

Moderado

Temperatura

10-25°C

Substrato

Bien drenado

Altura

0,8-1,5 m





CEBOLLINO

Allium schoenoprasum



FAMILIA
Amarilidáceas



ORIGEN
Europa, Asia



LUZ
Luz directa o
Indirecta



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
7-25 ° C



SUSTRATO
Bien drenado



ALTURA
20-40 cm



SALVIA

Salvia officinalis



FAMILIA:
Lamiáceas

ORIGEN:
Mediterráneo

LUZ:
☀ Directa

RIEGO:
⚖ Moderado

TEMPERATURA:
🌡 10-30 °C

SUSTRATO:
△ Ligeramente
permeable, drenado

ALTURA:
↑ 50-30 cm



MENTA

Mentha x piperita



Familia
Lamiaceas



Origen
Regiones templadas
de Europa



Luz
Luz indirecta brillante



Rlego
Moderado



Temperatura
16-28 ° C



Substrato
Fertil, bien drenado



Altura
60-90 cm

Estragón

Artemisia dracunculus



Familia
Asteraceae



Origen
Asia central



Luz
Plena o parcial



Riego
Moderado



**Tempera-
tura**
15-23 °C



Substrato
Ligero • bien
drenado



Altura
60-120 cm



ORÉGANO

Origanum vulgare



Familia

Lamiáceas



Origen

Europa, Asia



Luz

Luz abundante



Riego

Moderado



Temperatura

15–25 °C



Substrato

Fértil y bien drenado



Altura

30–80 cm



Nenúfar

Nymphaea spp.



Familla
Nymphaeaceae



Origen
Asia, Africa



Luz
plena o parcial



Riego
abundante



Temperatura
15= 25=C



Substrato
Fino, arcilloso



Altura
10-30 cm



LOTO

Nelumbo nucifera



Familia
Nelumbonaceae



Origen
Asia



Luz
Plena o parcial



Riego
Abundante



Temperatura
26–50°C



Substrato
Lodoso, húmedo



Altura
1–1,5 m





Cola de caballo

(*Equisetum* spp.)



Familia
Equisetáceas



Origen
Hemisferio norte



Luz
Plena o parcialrente



Riego
Frecuente



Temperatura
10-30 °C



Substrato
Humedo, bien drenado



Altura
60-150 cm



Lirio acuático

Eiçhhornia crassipes



Familia

Pontederiaceas



Origen

Sudamerica



Luz

Luz abundante



Riego

Permanente



Temperatura

13-50°C



Substrato

Humedo, fértil



Altura

Hasta 60 cm





JUNCO

Juncus effusus



Familia

Juncaceae



Origen

Europa, Asia



Luz

Lugar luminoso



Riego

Frecuente



Temperatura

10-24 °C



Substrato

Retenedor
de humedad



Altura

0,5-1,2 m



PAPYRUS

Cyperus papyrus



FAMILIA

Cyperaceae



ORIGEN

Egipto, Africa
tropical



LUZ

luz directa



RIEGO

abundante



TEMPERATURA

15-25°C



SUSTRATO

fértil



ALTURA

hasta 4 m

Caltha palustris



Familia
Ranunculáceas



Origen
Eurasia,
Norteamérica



Luz
Indirecta,
a media sombra



Riego
Abundante



Temperatura
10-18 °C



Substrato
Rico en materia
orgánica



Altura
30-60 cm

Sagittaria latifolia



Familia

Alismataceaea

Origen

America del Norte

Luz

luz indirecta o sol

Riego

abundante

Temperatura

10-32 °C

Substrato

anegado. rico en
materia organica

Altura

0,6-1,2 m

Acorus calamus



FAMILIA:
Acoraceae

ORIGIN:
Asia

Luz:
Luz indirecta alta

Riego:
Frecuente

Temperatura:
10-23 °C

Substrato:
Húmedo y rico en
materia orgánica

Altura:
1 m

Pontederia cordata



FAMILIA
Pontederiaceas

ORIGEN
América del Norte



LUZ
plena a parcial



RIEGO
frecuente



TEMPERATURA
15–25 °C



SUSTRATO
húmedo, fértil



ALTURA
hasta 1 m



Helecho espada

Nephrolepis exaltata



Familia

Nephrolepidaceae

Origen

Regiones tropicales
y Subtropicales

Luz

Luz indirecta o sombra

Riego

Moderado

Temperatura

18-34 °C

Substrato

Fertil, bien drenado

Altura

0,5-1 m



ASPIDISTRA

Aspidistra elatior



Familia
Asparagaceae



Origen
China



Luz
Luz indirecta



Rlego
Moderado



Temperatura
7-25+ C



Substrato
Blen drenado



Altura
0,6-1 m

Fatsia japonica



FAMILIA
Arailaceae



ORIGEN
Japón



LUZ
Indirecta o
sombra



RIEGO
Abundante
en verano



TEMPERATURA
10-21°C



SUSTRATO
Fertil y bien
drenado

HOSTA

(Hosta spp.)



Familia
Asparagaceae



Origen
China, Japón,
Corea



Luz
Luz indirecta,
sombra



Riego
Moderado



Temperatura
16-24 °C



Substrato
Fértil, bien
drenado



Altura
Hasta 1 m

Helecho nido de ave

Asplenium nidus



FAMILIA
Aspleniaceae



ORIGEN
Asia tropical



LUZ
Indirecta o difusa



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
15-25°C



SUSTRATO
Bien drenado,
rico en humus



ALTURA
60-80 cm

HEUCHERA

(*Heuchera spp.*)



FAMILIA
Saxifragaceae



ORIGEN
America del Norte



LUZ
Abundante, sombra parcial



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
15–25^{7p}°C



SUBSTRATO
Bien drenado, fértil



ALTURA
30-60.cm



Lamium maculatum



Familia
Lamiaceae



Origen
Europa / Asia



Luz
luz indirecta



Riego
moderado



Temperatura
10 a 24 °C



Sustrato
bien drenado



Altura
20 a 30 cm

Tiarella cordifolia



FAMILIA

Saxifragaceae



ORIGEN

América del Norte



LUZ

Parcialmente soleada



RIEGO

Moderado



TEMPERATURA

15-25 °C



SUSTRATO

Bien drenado, rico en humus



ALTURA

20-30 cm

Brunnera macrophylla

FICHA TÉCNICA



Familia:
Boragináceas



Origen:
Caucaso



Luz:
Indirecta



Riego:
Moderado



Temperatura:
15-25°C



Substrato:
Rico en humus



Altura:
30-50 cm





Bergenia crassifolia

Familia Saxifragaceae

Origen Asia central

Luz Luz indirecta

Riego Moderado

Temperatura 15-21°C

Sustrato Bien drenado

Altura 30-50 cm

IMPATIENS

(*Impatiens walleriana*)



Familia
Balsaminaceae



Origen
Africa oriental



Luz
Luz indirecta



Riego
Moderado



Temperatura
15–25°C



Substrato
Fertil, bien drenado



Altura
15–60 cm



COSMOS

(*Cosmos bipinnatus*)



Familia
Asteraceae



Origen
Mexico



Luz
plena



Riego
moderado



Temperatura
calida a templada



Substrato
ligero, drenado



Altura
hasta 1,2 m

CALIBRACHOA



Familia
Solanaceae



Origen
Sudamerica



Luz
luz indirecta



Riego
moderado



Temperatura
15-25°C



Substrato
ligero, drenado



Altura
15-30 cm



LOBELIA

(*Lobelia erinus*)



FAMILIA

Campanuláceas



ORIGEN

Sudafrica



LUZ

Plena o parcial



RIEGO

Moderado



TEMPERATURA

15-25 °C



SUSTRATO

Humedo.
b'ien drenado



ALTURA

Hasta 20 cm

Aliso

Lobularia maritima



Familia:
Brassicaceae



Origen:
Región mediterránea



Luz:
Pleno sol



Riego:
Moderado



Temperatura:
10-25-°C



Substrato
Suelto y bien drenado



Altura:
15-30 cm



CELOSIA

(*Celosia argentea*)

Familia

Amaranthaceae

Origen

Africa tropical, Asia

Luz

Indirecta, alta

Riego

Moderado

Temperatura

15-25 °C

Sustrato

Fertil, bien drenado

Altura

20-60 cm

CLAVEL CHINO

(*Dianthus chinensis*)



Familia Caryophyllaceae

Origen Asia

Luz Alta, luz indirecta

Riego Moderado

Temperatura 15-25°C

Substrato Fèrtil, bien drenado

Altura 20-30 cm



Nicotiana

(*Nicotiana alata*)



Familia
Solanaceae



Origen
Sudamerica



Luz
plena 6 parcial



Riego
moderado



Temperatura
10-34-°C



Sustrato
bien drenado



Altura
50-120 cm

ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA

AMAPOLA DE CALIFORNIA



FAMILIA

🌿 Papaveraceae

ORIGEN

📍 Oeste de
Estados Unidos

LUZ

☀️ Luz abundante

RIEGO

💧 Moderado

TEMPERATURA

🌡️ 10-25°C

SUSTRATO

🪴 Ligero, bien drenado

ALTURA

📏 Hasta 50 cm



Portulaca grandiflora



Familia
Portulacáceas



Origen
Sudamérica



Luz
Luz directa



Riego
Moderado



Temperatura
20-30 °C



Substrato
Arenoso y bien drenado



Altura
15-30 cm



CRISANTEMO

Chrysanthemum morifolium



 **Familia**
Asteraceae

 **Origen**
Asia

 **Luz**
Luz indirecta
o sol parcial

 **Riego**
Mantener el suelo
ligeramente húmedo

 **Temperatura**
15-25 °C

 **Sustrato**
Fertil, bien drenado

 **Altura**
30-20 cm/12-35 in

CICLAMEN

Cyclamen persicum



Familia
Primuláceas



Origen
Mediterráneo



Luz
Indirecta brillante



Riego
Moderado



Temperatura
10-13 °C



Substrato
Bien drenado



Altura
30 cm



PENSAMIENTO

(*Viola tricolor*)



FAMILIA
Violuceas



ORIGEN
Mediterráneo



LUZ
Pleno sol



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
7-18 °C



SUSTRATO
Fétil y bien drenadro



ALTURA
15-25 cm

Col ornamental

Brassica oleracea var. acephala



Familia

Brassicaceas



Origen

Europa



Luz

Pleno sol



Riego

Moderado



Temperatura

5-20 °C



Substrato

Fertil, bien drenado



Altura

39-60 cm



Gaultheria

(*Gaultheria procumbens*)



Familia Ericáceas

Origen América
del Norte

Luz Indirecta
brillante

Riego Moderado

Tempertura 15-25 °C

Substrato Àcido y
bien drenado

Altura 10-15 cm



Brezo

Erica carnea



Familia
Ericaceas



Origen
Europa



Luz
Sol directo



Riego
Moderado



Temperatura
Soporta hasta
-3°C



Substrato
Acido bien drenado



Altura
20-30 cm





HELEBORO

(Helleborus niger)



Familia

Ranunculáceas



Origen

Europa



Luz

Indirecta



Riego

Moderado



Temperatura

10-16 C



Sustrato

Bien drenado, rico en humus



Altura

20-40 cm



SKIMMIA JAPONICA



FAMILIA

Rutaceae

ORIGEN

Japón

LUZ

luz indirecta

RIEGO

moderado

TEMPERATURA

5 a 25 +C

SUSTRATO

fértil y bien drenado

ALTURA

1 m

MAHONIA AQUIFOLIUM



Familia
Berberidaceae



Origen
Oeste de
Norteamérica



Luz
Semisombra



Riego
Moderado



Temperatura
5-25 °C



Substrato
Bien drenado



Altura
100-150 cm



Calocephalus brownii



FAMILIA Asteraceae

ORIGEN Australia

 Pleno sol a
parcial

RIEGO moderado

TEMPERATURA  hasta -5 °C

SUSTRATO bien drenado

ALTURA hasta 1 m



CIPRÉS

Cupressus sempervirens



Familia

Cupressaceae



Origen

Mediterráneo
oriental



Luz

plena



Riego

medio



Temperatura

10-30 °C



Substrato

fértil y bien drenado



Altura

hasta 30 m





Pino piñonero

(*Pinus pinea*)

Familia: Pinaceae

Origen: Mediterráneo

Luz: sol directo

Riego: moderado

Temperatura: cálida

Sustrato: bien drenado

Altura: hasta 30 m



TUYA

Thuja occidentalis



FAMILIA

Cupresaceas



ORIGEN

America del Norte



LUZ

Luz solar directa



RIEGO

Moderado



TEMPERATURA

5-20 °C



SUBSTRATO

Bien drenado



ALTURA

Hasta 20 m

CEDRO DEL ÍBANO

(*Cedrus libani*)



FAMILIA
Pinaceae



ORIGEN
Asia occidental



LUZ
plena



RIEGO
moderado



TEMPERATURA
Hasta -10 °C



SUBSTRATO
bien drenado



ALTURA
hasta 25 m

Abeto rojo

Picea abies



Familia

Pinaceae

Origen

Europa, Asia

Luz

Pleno sol

Riego

Moderado

Temperatura

0-25 °C

Substrato

Fertil, bien drenado

Altura

Hasta 50 m



ENEBRO

Juniperus communis



Familia

Cupressaceae



Origen

Europa Asia

America del Norte



Luz

Exposicion directa



Riego

Moderado



Temperatura

-15°C+25°C



Substrato

Bien drenado



Altura

Hasta 5 m



Cryptomeria japonica



Familia
Cupressaceae



Origen
Japon



Luz
Luz brillante



Riego
Moderado



Temperatura
0-25 °C



Substrato
Bien drenado



Altura
25 m

Araucaria araucana



FAMILIA

Araucariáceas

ORIGEN

Chile, Argentina

LUZ

Luz indirecta
o sol directo

RIEGO

Moderado

TEMPERATURA

13-18 °C

SUSTRATO

Bien drenado

ALTURA

30-40 m

Taxus baccata

(Tejo)



FICHA TÉCNICA



Familia
Tăxaceae



Origen
Europa



Luz
Luz indirecta



Riego
Moderado



Temperatura
Hasta -20 °C



Sustrato
Drenado



Altura
Hasta 20 m



Pinus nigra



Familla Pinaceae

🌐 Origen Europa

☀️ Luz Pleno sol

💧 Riego Moderado

🌡️ Temperatura 25-28°C

☁️ Sustrato Fértil,
bien drenado

↕️ Altura Rango: 20-40m

ALEGRÍA GUINEANA

Impatiens hawkeri



Familia

Balsaminaceas



Origen

Papua Nueva Guinea



Luz

luz Indirecta brillante



Riego

moderado



Temperatura

15-25°C



Sustrato

liger, bien drenado



Altura

hasta 60 cm





Allium giganteum



Familia

Amaryllidaceae



Origen

Asia-central



Luz

Pleno sol



Riego

Moderado



Temperatura

15–25°C



Substrato

Blen drenado



Altura

1–2 m





CROCOSMIA

(*Crocosmia moesoniorum*)



Familia

Iridaceae



Origen

Sudafrica



Luz

plena o parcial



Riego

moderado



Temperatura

10-25 °C



Substrato

bien drenado



Altura

hasta 1,2 m



Nerine bowdenii



Familia
Amaryllidaceae



Origen
Sudafrica



Luz
Luminosa e indirecta



Riego
Moderado



Temperatura
16-20°C



Sustrato
Bien drenado



Altura
45-60 cm



Amaryllis belladonna



Familia

Amaryllidaceae



Origen

Sudafrica



Luz

luz indirecta
brillante



Riego

moderado



Temperatura

18-24°C



Substrato

bien drenado



Altura

60-30 cm



Anémone

Anemone coronaria



FAMILIA

Buttercup
(Ranunculaceae)

ORIGEN

Region mediterránea



LUZ

Sol directo



RIEGO

Moderado



TEMPERATURA

10-25 °C



SUSTRATO

Bien drenado



ALTURA

20-40 cm



Freesia spp.



FAMILIA

 Iridoceae

ORIGEN

 Sudafrica

LUZ

 Abundante,
Indirecta

RIEGO

 Moderado

TEMPERATURA

 15-30 °C

SUSTRATO

 Bien drenado

ALTURA

 Hasia 50 cm

Ixora coccinea



Familia
Rubiáceas

Origen
India, Sri Lanka

Luz
Alta, tolera luz
indirecta

Rlego
Moderado

Temperatura
15 - 32 °C

Sustrato
Fértil, bien drenado

Aliura
1-2 m

Sparaxis spp.



Familia
Iridaceae



Origen
Sudafrica



Luz:
abundante



Riego:
moderado



Temperatura:
15-20°C



Substrato:
bien drenado



Altura:
20-50 cm



Ranúnculo

(*Ranunculus aslaticus*)



Familia

Ranunculáceas

Origen

Mediterráneo oriental

Luz

Luz indirecta brillante

Riego

Moderado

Temperatura

15–18 +C

Sustrato

Bien drenado, fértil

Altura

30–50 cm

Santolina *chamaecyparissus*

Cordero de plata, abrojo



Familia	Asteraceae
Origen	Mediterráneo
Luz	pleno sol
Riego	moderado
Temperatura	cálida a templada
Substrato	bien drenado
Altura	20–60 cm



Lavandín

Lavandula × intermedia)



FAMILIA
Lamiaceas



ORIGEN
Sur y oeste de Europa



LUZ
Luz abundante



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
15–30 °C



SUSTRATO
Bien drenado



ALTURA
Hasta 1 m

Nepeta *faassenii*



FAMILIA
Lamiaceas



ORIGEN
Europa, Asia
occidental



LUZ
Pieno sol



RIEGO
Medio



TEMPERATURA
15-30 °C



SUBSTRATO
Bien drenado



ALTURA
30-60 cm

Monarda didyma



Familia

Lamiáceas

Origen

Noreste de América

Luz

Exposición soleada

Riego

Moderado, más
frecuente en verano

Temperatura

15-30 °C

Sustrato

Bien drenado, fértil

Altura

Hasta 1,2 m

TANACETO

(*Tanacetum vulgare*)



Familia
Asteraceae



Origen
Europa, Asia



Luz
Luz abundante



Riego
Moderado



Temperatura
15-25 °C



Substrato
Bien drenado



Altura
0:6-1,2 m



HINOJO

Foeniculum vulgare



Familia
Aplaccae



Origen
Cuénca
meditertanea



Luz
Luz directa o
indirecta



Riego
Moderado



Temperatura
15 25 °C



Substrato
Fertil bien
drenado



Altura
1=2 m



RUDA

Ruta graveolens



FAMILIA

Kutaceas



ORIGEN

Europa
meridional



LUZ

Luz directa



RIEGO

Moderado



TEMPERATURA

15-25 °C



SUBSTRATO

Bien drenado



ALTURA

0,6-1 m

Calamintha nepeta



Familia
Lamiaceae

Origen
Europa, oeste
de Asia

Luz
☀ Luz indirecta
brillante

Riego
Moderado

Temperatura
18-25°C

Substrato
Bien drenado

Altura
30-60 cm

Artemisia absinthium



FAMILIA

Asteraceae



ORIGEN

Euiopa, Asia,
norte de Africa



LUZ

Luz directa
o indirecia



RIEGO

Moderado, sin
encharcar



TEMPERATURA

4-35°C



SUSTRATO

Bien drenado,
arenoso



Melissa officinalis



Familia
Lamiaceas



Origen
Sur de Europa



Luz
alta



Riego
moderado



Temperatura
15 -20 -C



Substrato
fresco, bien drenado



Altura
30 -80 cm



Tulipán

Tulipa spp.)



Familia

Liliaceae



Origen

Europa y Asia



Luz

exposición parcial o total



Riego

moderado



Temperatura

Frescuente de 13 a 18 °C



Substrato

arenoso y rico en
materia orgánica



Altura

30 a 60 cm



NARCISO

Narcissus spp.)



Familia

Amaryllidaceae



Origen

Europa y norte
de Africa



Luz

Luz directa
o indirecta



Riego

Moderado



Temperatura

15 a 30 °C



Substrato

Fertil y biendrenado



Altura

Hasta 50 cm



JACINTO

Hyacinthus orientalis



Familia

Asparagaceae



Origen

Mediterráneo
oriental



Luz

Luz.brillante
indirecta



Riego

Modérado



Temperatura

13–20 °C



Sustrato

Bien drenado



Altura

20–30 cm



Crocus spp.



FAMILIA

Iridaceae

ORIGEN

Europa, Norte de África
y Asia Occidental

LUZ

Sol directo o sombra
parcial

RIEGO

Moderado, más frecuente
en periodo de crecimiento

TEMPERATURA

10-15°C

SUSTRATO

Suelto, bien drenado



MUSCARI SPP.



Familia
Asparagaceae



Origen
Europa, sudoeste
de Asia



Luz
Luz indirecta
brillante



Riego
Moderado



Temperatura
Fresca, 10-15°C



Sustrato
Blen drenado,
fertil



Altura
15-25 cm



IRIS GERMÁNICA



Familia
Iridáceas



Origen
Region mediterránea



Luz
Luz indirecta



Riego
Moderado



Temperatura
0-30°C



Substrato
Bien drenado



Altura
60-90 cm





ESCILA

(*Scilla spp.*)



Familia
Asparagáceas



Origen
Cuenca
mediterránea



Luz
Alta, luz indirecta



Riego
Modérado



Temperatura
15-25 °C



Substrato
Bien drenado



Altura
15-30 cm



Liatrix spicata



FAMILIA

Asteraceae

ORIGEN

América del Norte

LUZ

Lugar luminoso

RIEGO

Mantener el suelo
ligeramente húmedo

TEMPERATURA

10-30-°C

SUSTRATO

Bien drenado

ALTURA

60-100 cm

Leucojum aestivum



Familia:
Amaryllidaceae



Origen:
Europa, Turquía, Irán



Luz:
Plena o parcial



Riego:
Moderado



Temperatura:
10-24°C



Substrato:
Bien drenado



Altura:
30-60 cm



ANÉMONA DE BOSQUE

Anemone nemorosa



Familia

Ranunculáceas



Origen

Europa, Asia



Luz

Parcial o sombra



Riego

Moderado



Temperatura

5-20°C



Substrato

Húmedo, bien drenado



Altura

15-25 cm

Santolina virens



Familia
Asteraceae



Òrigen
Mediterráneo
occidental



Luz
piena



Riego
moderado



Temperatura
10-33°C



Substrato
ligero, bien
drenado



Altura
30-60.cm

Lavandula *stoechas*



Familia
Lamiáceas



Origen
Mediterráneo



Luz
Plena



Riego
Moderado



Temperatura
15-30 °C



Substrato
Bien drenado



Altura
30-100 cm

Teucrium fruticans



Familia
Lamiaceas



Origen
Mediterráneo



Luz
Pieno sol



Riego
Bajo



Temperatura
15-25°C



Substrato
Bien drenado



Altura
1-2 m

Salvia officinalis *Purpurascens*



FAMILIA

✱ Lamiacea

ORIGEN

🌐 Mediterráneo

LUZ

☀ Piena o parcial

RIEGO

💧 Moderado

TEMPERATURA

🌡 15-25 °C

SUSTRATO

⬆ Bien drenado

ALTURA

⬆ Hasta 0,8 m

Helichrysum italicum



FAMILIA

Asteráceae



ORIGEN

Cuenca Mediterránea



LUZ

Plena



RIEGO

Moderado, escaso en invierno



TEMPERATURA

13-25°C



SUBSTRATO

Ligero, bien drenado



ALTURA

40-60 cm

Cistus albidus



Familia
Helianthemaceae

Origen
Region mediterránea



Luz
Plena



Riego
Moderado



Temperatura
10-30°C



Substrato
Bien drenado



Altura
0,6-1 m



Thymus vulgaris



Familia
Lamiaceae



Origen
Mediterráneo



Luz
Luz solar directa



Riego
Moderado



Temperatura
18-24 °C



Substrato
Permeable y arenoso



Altura
15-30 cm



Phlomis fruticosa



FAMILIA:
Lamiaceae



ORIGEN:
Cuenca
mediterránea



LUZ:
Luz abundante



RIEGO:
Bajo: tolera la
sequia



TEMPERATURA:
15-25 °C



SUSTRATO:
Bien drenado,
nutritivo



ALTURA:
90-150 cm

CONVOLVULUS CNEORUM



Familia
Convolvulaceas



Origen
Mediterráneo



Luz
Plena



Riego
Moderado



Temperatura
Min. -3 °C



Substrato
Bien drenado



Altura
Hasta 1 m

Arbutus unedo

Madroño



FAMILIA
Ericaceae



ORIGEN
Region
Mediterránea



LUZ
Plena o parcial



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
15-25 °C



SUSTRATO
Bien drenado



ALTURA
4-7 m